

Les aînés et le suicide dans Lanaudière : que nous disent les chiffres?

PAR

PATRICK BELLEHUMEUR

ANDRÉ GUILLEMETTE

GENEVIÈVE MARQUIS (COLL.)

SERVICE DE SURVEILLANCE, RECHERCHE ET ÉVALUATION

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE

MISE EN PAGE : MARYSE RICHARD



Objectif de la présentation

Faire ressortir, pour Lanaudière et ses deux territoires de RLS¹, quelques constats sur :

- ▶ La mortalité par suicide
- ▶ Les hospitalisations pour tentative de suicide
- ▶ Les idées suicidaires sérieuses
- ▶ Les tentatives de suicide
- ▶ La détresse psychologique

¹ Territoires de réseau local de services : Lanaudière-Nord (regroupe quatre MRC : D'Autray, Joliette, Matawinie et Montcalm) et Lanaudière-Sud (regroupe deux MRC : Les Moulins et L'Assomption).



Mortalité par suicide

Évolution du nombre de décès par suicide chez les 65 ans et plus selon le sexe, Lanaudière, 2000 à 2009

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Femmes	1	1	1	1	1	3	5	0	1	1
Hommes	6	7	1	4	10	5	4	5	6	5
Total	7	8	2	5	11	8	9	5	7	6

Source : Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, janvier 2013. Mise à jour de l'indicateur le 30 octobre 2012. MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012; MSSS, Estimations (avril 2012) et projections (avril 2012) démographiques (produit électronique).


- ▶ 53 Lanaudois et 15 Lanaudoises de 65 ans et plus ont mis fin à leurs jours volontairement de 2000 à 2009
- ▶ En moyenne, environ 7 décès annuellement
- ▶ Des décès par suicide plus nombreux parmi :
 - ⇒ les hommes (78 % des décès par suicide)
 - ⇒ les résidents du territoire de RLS de Lanaudière-Nord (63 %)

Mortalité par suicide

Poids relatif du suicide

- ▶ Parmi les décès de Lanaudois de 65 ans et plus en 2005-2009, 0,3 % sont des suicides

↳ 12 % des décès par traumatismes chez les 65 ans et plus



Source : Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, janvier 2013. Mise à jour de l'indicateur le 30 octobre 2012. MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012; MSSS, Estimations (avril 2012) et projections (avril 2012) démographiques (produit électronique).

Mortalité par suicide

Évolution dans le temps

Taux bruts de mortalité par suicide chez les 65 ans et plus selon le sexe, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2000-2004 et 2005-2009 (pour 100 000 personnes)

	Femmes		Hommes		Sexes réunis	
	2000-2004	2005-2009	2000-2004	2005-2009	2000-2004	2005-2009
RLS de Lanaudière-Nord	2,8**	6,1**	28,4*	26,4*	14,4*	15,6*
RLS de Lanaudière-Sud	6,2**	7,6**	28,2*	11,0**	16,0*	9,2*
Lanaudière	4,2**	6,8*	28,3*	19,8*	15,0*	12,8*
Le Québec	4,6	5,0	24,1	22,6	12,7	12,5

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, janvier 2013. Mise à jour de l'indicateur le 30 octobre 2012. MSSS, Fichier des décès (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012; MSSS, Estimations (avril 2012) et projections (avril 2012) démographiques (produit électronique).

- ▶ Pas de variation chronologique significative de la mortalité par suicide chez les 65 ans et plus dans Lanaudière, ses deux territoires de RLS et au Québec
- ▶ Surmortalité des hommes par rapport aux femmes
- ▶ En 2005-2009, peu importe le sexe, il n'y a pas de différence significative entre Lanaudière, ses deux territoires de RLS et le Québec



Hospitalisations pour tentative de suicide

- ▶ 54 hospitalisations pour tentative de suicide chez les 65 ans et plus de 2007-2008 à 2011-2012

- ▶ Moyenne annuelle de 11 hospitalisations :
 - ⇒ 61 % se rapportent aux hommes

 - ⇒ 67 % concernent des résidents du territoire de RLS de Lanaudière-Nord



Hospitalisations pour tentative de suicide

Taux bruts d'hospitalisation en soins physiques de courte durée pour tentative de suicide chez les 65 ans et plus selon le sexe, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 à 2011-2012 (pour 100 000 personnes)

	Femmes	Hommes	Sexes réunis
RLS de Lanaudière-Nord	14,8*	29,4* (+)	21,7 (+)
RLS de Lanaudière-Sud	10,8**	15,9*	13,1*
Lanaudière	13,0*	23,4* (+)	17,8 (+)
Le Québec	12,8	14,2	13,4

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, janvier 2013. Mise à jour de l'indicateur le 17 décembre 2012. MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ECHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2012; MSSS, Estimations (avril 2012) et projections (avril 2012) démographiques (produit électronique).

- ▶ Aucune différence statistique entre les taux des hommes et des femmes
- ▶ Taux de Lanaudière et du territoire de RLS de Lanaudière-Nord plus élevés que ceux du Québec (hommes et sexes réunis)



Les idées suicidaires sérieuses et les tentatives de suicide (Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008)

Parmi la population Lanaudoise de 65 ans et plus :

- ▶ 1,7 %** affirment avoir songé sérieusement au suicide **au cours des douze derniers mois** (≈ 800 personnes)
- ▶ 5,1 %* déclarent y avoir pensé **au moins une fois dans leur vie** (≈ 2 600 personnes)
- ▶ 2,6 %** mentionnent avoir tenté de se suicider **au cours de leur vie** (≈ 1 400 personnes)

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.



Détresse psychologique

(Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008)

Population de 65 ans et plus qui présente un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique :

- ▶ Lanaudière : 21 % (≈ 10 800 personnes)
 - ▶ RLS de Lanaudière-Nord : 23 % (≈ 6 600 personnes)
 - ▶ RLS de Lanaudière-Sud : 18 %* (≈ 4 200 personnes)
 - ▶ Québec : 19 % (≈ 191 600 personnes)
-
- ▶ Pas de différence significative entre Lanaudière, ses deux territoires de RLS et le Québec

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.



En guise de conclusion

En 2013, dans Lanaudière, il pourrait y avoir, chez les aînés :

- ▶ 8 décès par suicide
- ▶ 11 hospitalisations pour tentative de suicide

- ▶ Une problématique marginale?

- ▶ Que nous réserve l'avenir?



Productions récentes du Service de surveillance, recherche et évaluation

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE (ASSSL). *SYstème Lanaudois d'Information et d'Analyse (SYLIA)*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2013.

BELLEHUMEUR, Patrick. *Les traumatismes intentionnels dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2012, 16 pages.

CADIEUX, Élisabeth, Geneviève MARQUIS et André GUILLEMETTE. *Le suicide dans Lanaudière : suivi de quelques indicateurs*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, mars 2012, 15 pages.

GUILLEMETTE, André, Christine GARAND (coll.) et Josée PAYETTE (coll.). *Les maladies mentales. Les maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, septembre 2011, 44 pages.

MARQUIS, Geneviève et André GUILLEMETTE. Les idées suicidaires sérieuses, *On surveille pour vous. Bulletin d'information lanaudois*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, numéro 7, décembre 2011, 2 pages.

MARQUIS, Geneviève et Josée PAYETTE. *Lanaudière et ses RLS – Un aperçu des indicateurs de l'Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, mars 2011, 109 pages.

